



CASQUE ARC FLASH AVEC ECRAN FACIAL INTÉGRÉ MO-185-XX (M)



MO-185-BL



MO-185-J



MO-185-R



MO-185-B

* Ajouter «M» pour la version mentonnière



CE

Casque industriel d'électricien avec écran facial intégré.

-Protection de la tête contre les chocs mécaniques et l'isolement au toucher de la tête sur conducteur nu sous tension.

Coque isolante jusqu'à 20 kV (ANSI Z89.1)

-Protection de la face contre les projections de métal en fusion et l'énergie de l'arc électrique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Protection de la tête contre les chocs mécaniques
- Calotte en polypropylène haute densité
- Jugulaire textile réglable, avec quatre points de fixation pour le passage des oreilles et fermeture très facile par «clip»
- Coiffe textile six points d'ancrage avec réglage de la hauteur (intervalles de 5 mm)
Taille réglable de 52 à 66 cm par mollette
- Ecran facial de protection : tenue à l'impact de métal en fusion, à l'énergie et la chaleur de l'arc électrique
- Ecran panoramique en polycarbonate traité anti-rayures et antibuée
- Ecran totalement rétractable à l'intérieur du casque
- Durée d'utilisation recommandée : 5 ans pour la coque et 2 ans pour l'écran (écran remplaçable facilement sous réf. M-882677)

DIMENSIONS / POIDS

Poids : 720 gr

RÉFÉRENCES NORMATIVES

- EPI de catégorie III certifié CE et conforme à la directive EPI 89/686/EEC Annexe II
- Casque certifié **CE** par Certotticca : certificat n° 02041
- **Coque**
 - NF EN 397 Essais mécaniques de choc
 - NF EN 50365 Δ Isolation 1000V alternatif, 1500V continu
 - Coque isolante jusqu'à 20 kV (ANSI Z89.1)
- **Ecran facial**
 - IEC 61482-1-2 classe 1 (4 kA-500 ms - distance 300 mm)
 - GS-ET-29
 - NF EN 166 / NF EN 170 numéro d'échelon 2-1.2. (protection anti U.V.)
 - Classe optique : 2
 - Résistance aux impacts mécaniques : B
 - Résistance aux courts circuits électriques : 8



PIECES DE RECHANGE

- M-882677 : Ecran facial de rechange
- M-881835 : Jugulaire de rechange avec mentonnière
- M-881836 : Bandeau frontal molletonné de rechange



ACCESSOIRES OPTIONNELS

- M-87384 : Housse de protection molletonnée pour casque
- M-881838 : Velcro rouge et blanc pour identification du chargé de travaux



- MS-124/2 : lampe frontale – Peut être utilisée sur le casque via un support à coller ou elle vient se clipser, soit sur son bandeau d'origine.

