

DOUILLES 1/2"



EGA Master offre une large gamme de douilles, autant de série courte comme de série longue, et une grande variété d'articles complémentaires à cela, tels que des adaptateurs, des manches articulés, des rallonges, des clés à cliquet, etc.

Nous disposons de gammes de 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" y 1" de carré conducteur de douilles manuelles et de 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1.1/2", 2.1/2" et 3.1/2" de douilles à choc, étant les seuls du secteur avec une gamme si étendue.



1. 6 et 12 pans autant en pouces qu'en millimètres.

2. Fabriquées en chrome-V, elles sont conçues pour supporter de hauts couples de serrage avec une usure minimum, fournissant une plus grande durée de vie.



3. Grande variété d'articles complémentaires à cela, tels que des adaptateurs, des manches articulés, des rallonges, des clés à cliquet, etc.....

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


MATÉRIAU	Cr-V
DURETÉ MINIMALE	39 HRC.*

*Dureté minimale pour les douilles et accessoires, à l'exception des clés à cliquet réversibles 62606 pour lesquelles elle est de 44 HRC et 57410, 57413 et 57416 pour lesquelles elle est de 42-46 HRC.

DOUILLES 1/2" STANDARD

■ MM


■ 6 PT. - 1/2"



COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	N.m*	g		
61800	8		13				75	48		
61801	9		14		13		95	48		
61802	10		15				147	49		
61803	11		17				178			
61804	12		18	22			212	50	25	
61805	13		19				249			
61806	14		20				288			
61807	15	38	22		14		331	55		
61808	16		24				377	60		
61809	17		26	23			425	65	20	
61810	18		28				477	75		
61811	19		30				531			
61812	x 20		32	26	16	6		80	15	•
61813			34					110		
61814			36							
61815			38							
61816		40	40				115	10		
61817			42							
61818		41	44				130			
61819			46							
61820			48				165	8		
61821			50							
61822			52							
61823			54				210	7		

○ | DIN 3124 N.m* Couple maximal

■ 12 PT. - 1/2"




COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	N.m*	g		
61380	8		13				75	48		
61381	9		14		13		95	48		
61382	10		15				147	49		
61383	11		17				178			
61384	12		18	22			212	50	25	
61385	13		19				249			
61386	14		20				288			
61387	15	38	22		14		331	55		
61388	16		24				377	60		
61389	17		26	23			425	65	20	
61390	18		28				477	75		
61391	19		30				531			
61392	x 20		32	26	16	12		80	15	•
61393			34					110		
61394			36							
61395			38							
61396		40	40				115	10		
61397			42							
61398		41	44				130			
61399			46							
61400			48				165	8		
61401			50							
61402			52							
61403			54				210			
59994		45	44				250	7		
59995		46	48				335			

○ | DIN 3124 N.m* Couple maximal

DOUILLES 1/2" STANDARD

■ INCH


■ 6 PT. - 1/2"



COD.	AP ⁺ inch +	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	N.m*	g		
60460	5/16		13		13		75	46		
60461	3/8		15				147	49		
60462	7/16		17				178	50		
60463	1/2		19				249		25	
60464	9/16		20	22			288	55		
60465	19/32				14		331			
60466	5/8		22				377			
60459	21/32	38					425	65		
60467	11/16		24				477	70	20	
60468	3/4		26	23		6	531	80		●
60469	25/32		28	24						
60470	13/16		30	25			85	15		
60471	7/8		32	26	18		95			
60472	15/16		33	28			125	10		
60473	31/32	40	34				135			
60474	1		36							
60475	1.1/16	42	38	32	19		185	8		
60476	1.1/8		40	22						
60477	1.3/16	44	42	34	23		210	7		
60478	1.1/4									

● DIN 3124 N.m* Couple maximal

■ 12 PT. - 1/2"




COD.	AP ⁺ inch +	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	N.m*	g		
60480	5/16		13		13		75	46		
60481	3/8		15				147	49		
60482	7/16		17				178	50		
60483	1/2		19				249		25	
60484	9/16		20	22			288	55		
60485	19/32				14		331			
60486	5/8		22				377			
60479	21/32	38					425	65		
60487	11/16		24				477	70	20	
60488	3/4		26	23		12	531	80		●
60489	25/32		28	24						
60490	13/16		30	25			85	15		
60491	7/8		32	26	18		95			
60492	15/16		33	28			125	10		
60493	31/32	40	34				135			
60494	1		36							
60495	1.1/16	42	38	32	19		185	8		
60496	1.1/8		40	22						
60497	1.3/16	44	42	34	23		210	7		
60498	1.1/4									

● DIN 3124 N.m* Couple maximal


DOUILLES 1/2" SÉRIE LONGUE

■ MM

■ 6 PT. - 1/2"



■ 12 PT. - 1/2"



COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	N.m*	g		
65044	10		16			147	110		
65045	11		17			178			
65046	12		18		22	212			
65047	13		19			249	115		
65048	14		21			288			
65049	15		22			331	125		
65050	16		26			377			
65051	17		24			425	130		
65052	18		26			477	150		
65053	19	75	26		6	531	165	10	●
65054	21		28			180			
65055	22		30			210			
65056	23		32			240			
65057	24		32	32		260			
67770	26		36			330			
67771	27		36		569	350			
67772	28		38			380			
67773	29		40			420			
67774	30		40			420			
67775	32		42			460			

○ I DIN 3124 N.m* Couple maximal


COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	N.m*	g		
67780	10		16			147	110		
67781	11		17			178			
67782	12		18		22	212			
67783	13		19			249	115		
67784	14		21			288			
67785	15		22			331	125		
67786	16		26			377			
67787	17		24			425	130		
67788	18		26			477	150		
67789	19		26			531	165		
59996	20	75	28		12	170		10	●
67791	21		30			180			
67792	22		30			210			
67793	23		32			240			
67794	24		32	32		260			
59997	25		34			250			
67795	26		36		569	330			
67796	27		36			350			
67797	28		38			380			
67798	29		40			420			
67799	30		40			420			
67800	32		42			460			

○ I DIN 3124 N.m* Couple maximal

DOUILLES 1/2" SÉRIE LONGUE

■ INCH


■ 6 PT. - 1/2"



COD.	AF ^{inch}	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	N.m*	g		
65064	3/8	15	24	147	105				
65065	7/16	17	24	178	115				
65066	1/2	19	27	249	120				
65067	9/16	21	27	288	120				
65068	5/8	22	34	377	120				
65069	y 11/16	24	34	477	125	6	10	•	
65070	3/4	26	34	531	150				
65071	13/16	27	34	170	210				
65072	7/8	30	34	569	210				
65073	15/16	32	34	250					

⊙ I DIN 3124 N.m* Couple maximal


■ 12 PT. - 1/2"



COD.	AF ^{inch}	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	N.m*	g		
67805	3/8	15	24	147	105				
67806	7/16	17	24	178	115				
67807	1/2	19	27	249	120				
67808	9/16	21	27	288	120				
67809	5/8	22	34	377	120				
67810	11/16	24	34	477	125				
67811	y 3/4	26	34	531	150	12	10	•	
67812	13/16	27	34	170	210				
67813	7/8	30	34	210					
67814	15/16	32	34	250					
67815	1	34	34	569	280				
67816	1.1/16	36	34	330					
67817	1.1/8	38	34	370					
67818	1.1/4	40	34	455					

⊙ I DIN 3124 N.m* Couple maximal


DOUILLES 1/2" TORX®*



COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)			
57179	E10	38	15	22	10	55	10	•
57180	E11		17		11	57		
57181	E12		18			62		
57182	E14		20		13	67		
57183	E16		21			73		
57184	E18		24		14	80		
57185	E20							
57186	E22		26	23				
57187	E24		28	25		102		



DOUILLES 1/2" SPLINE



COD.					L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)			
55795	M12	10	-	-	38	15,5		47	25	•	
55811	-	-	3/8	-							
55796	M14	11	7/16	E14		17		48			
55797	M15	12	-	E16		18					
55798	M16	13	1/2	-		19	22	50			
55799	M18	14	9/16	E18		21		14			
55800	-	15	-	-							
55801	M20	16	5/8	E20		24		65			
55802	-	17	-	-				60			
55803	y M22	18	-	E22	40	26	23	75	20	•	
55804	M24	19	3/4	E24				60			
55805	M25	20	-	-		28	24	80			
55806	M26	21	13/16	-		30	26	70	15		
55807	M28	22	7/8	-				85			
55808	M30	24	15/16	-		32		95			
55833	-	-	1	-		40	34	115	10		
55809	M34	27	1.1/16	-		42	36	140			
55834	-	-	1.1/8	-		43	38	155	8		
55810	M38	30	1.3/16	-		44	40	180			


DIN 3120



y 100% polie chromée

* Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

DOUILLES 1/2" EXTRACTEUR D'ÉCROUS USÉS JUSQU'À 50%



COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	g		
55795	10		15,5			47		
55796	11		17			48		
55797	12		18					
55798	13		19					
55799	14		21	22	14	50	25	
55800	15							
55801	16	38	24			65		
55802	17					60		
55803	18		26	23		75	20	
55804	19					60		
55805	20		28	24		80		
55806	21		30	26	17	70	15	
55807	22					85		
55808	24		32	28		95	10	
55809	27	42	36	32	20	140		
55810	30	44	40	35	22	180	8	



DIN 3120


EGA Master
ART IN INNOVATION

ADAPTATEUR 1/2"

COD.				
65885	1/2-3/8	50	6	•
65882	1/2-3/4	125		



ADAPTATEUR AVEC BILLE DE RETENUE 1/2"



COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)			
66388	1/2"-1/4"	38	11	22	15	45	6	•




EMBOUT ADAPTATEUR POUR DOUILLES À CHOCS 1/2"

COD.		L (mm)		
61697	1/2"-1/4"	70	46	6



DOUILLES POUR BOUGIES 1/2"



COD.			L (mm)	A (mm)	B (mm)	H (mm)			
61462	1/2	16	65	22	22	14	100	6	•
61463		21		28	24	16	150		



MANCHE ARTICULÉ 1/2"

COD.		L (mm)		
61441	1/2	390	0 - 180°	650



MANCHE ARTICULÉ ACTION RAPIDE 1/2"

COD.		L (mm)		
61483	1/2	430	900	5



MANCHE ARTICULÉ TÉLESCOPIQUE 1/2"

COD.		L min. (mm)	L max. (mm)		
61484	1/2	430	650	1150	5



RALLONGE 1/2"

COD.		L (inch)			
61453	1/2	3	135	5	•
61455		5	220		
61458		10	370		
61464		15	590		
61472		20	740		



DIN 3123

RALLONGE FLEXIBLE 1/2"

COD.		L (inch)		
62119	1/2	8	300	5




DIN 3122

RALLONGE ANGULAIRE 1/2"

COD.		L (inch)		
59104	1/2	2	90	5
59105		5	220	
59106		10	420	



VILEBREQUIN 1/2"



COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)		
61434	1/2	410	130	145	95	550	5

DIN 3122




CLÉ À CLIQUET RÉVERSIBLE 1/2"




COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)			
61430	1/2	230	39	31	45	550	6	•

DIN 3122





CLÉ À CLIQUET RÉVERSIBLE 1/2"




COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	g		
62606	1/2	250	42	36	37	28	560	6	●

DIN 3122




COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	g		
61168	1/2	280	45	40	25	25	540	6	●




COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	g		
57410	1/2	310	40	36	72	28	750	6	●

DIN 3122



COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	g		
57413	1/2	450	37	36	38	28	880	6	●

DIN 3122



COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	g		
57416	1/2	380	42	36	38	28	710	6	●

DIN 3122



POIGNÉE COULISSANTE 1/2"

COD.	AF inch	L (mm)	g		
61440	1/2	250	160	5	•

DIN 3122



CARDAN UNIVERSEL 1/2"

COD.	AF inch	g		
61437	1/2	140	10	•

DIN 3123



RALLONGE 1/2"

COD.	AF inch	L (inch)	g		
62732	3/8	2	50	5	•
61459		3	65		
61447		6	120		
61449		8	175		
61450		10	240		
59095		14	340		
59096		24	600		
59097		36	850		

DIN 3123



ADAPTATEUR PLAT 1/2"

COD.	IN (inch)	OUT (inch)	L (mm)	Ø 1 (mm)	g
59123	1/2	3/4	22	44	60



EGA Master
ART IN INNOVATION

KITS - SETS 1/2"

11 PCS - 1/2"

COD.		PCS.			
58714	1/2	11	SÉRIE LONGUE	51053	2,5

PCS.	Composition	Description			
9	67805, 67806, 67807, 67808, 67809, 67810, 67811, 67812, 67813	Douilles série longue	3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-11/16"-3/4"-13/16"-7/8"		-
1	62606	Clé à cliquet	-		
	61455	Rallonge	5"		



COD.		PCS.			
58720	1/2	11	SÉRIE STANDARD	51079	1,8

PCS.	Composition	Description			
9	57179, 57180, 57181, 57182, 57183, 57184, 57185, 57186, 57187	Douilles Torx®	E10-E11-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24		-
1	62606	Clé à cliquet	-		
	61455	Rallonge	5"		

12 PCS - 1/2"

COD.		PCS.			
58711	1/2	12	SÉRIE STANDARD	51079	1,7

PCS.	Composition	Description			
10	61382, 61383, 61384, 61385, 61386, 61387, 61388, 61389, 61391, 61394	Douilles	10-11-12-13-14-15-17-19-22 mm		-
1	62606	Clé à cliquet	-		
	61455	Rallonge	5"		



COD.		PCS.			
58713	1/2	12	SÉRIE LONGUE	51053	2,6

PCS.	Composition	Description			
10	67780, 67781, 67782, 67783, 67784, 67785, 67786, 67787, 67789, 67792	Douilles série longue	10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm		-
1	62606	Clé à cliquet	-		
	61455	Rallonge	5"		

COD.		PCS.			
58712	1/2	12	SÉRIE STANDARD	51079	1,8

PCS.	Composition	Description			
10	60481, 60482, 60483, 60484, 60485, 60486, 60487, 60488, 60490, 60491	Douilles	3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 19/32" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8"		-
1	62606	Clé à cliquet	-		
	61455	Rallonge	5"		

KITS - SETS 1/2"

16 PCS - 1/2"

COD.	AF inch	PCS.			Kg
58723	1/2	16	SÉRIE STANDARD ET CROWFOOT	51053	2,8
PCS.	Composition	Description			
8	60487, 60488, 60489, 60490, 60491, 60492, 60495, 60497	Douilles	11/16"-3/4"-25/32"-13/16"-7/8"-15/16"-1.1/16"-1.3/16"		-
4	57251, 57253, 57255, 57257	Clé à fourche Crowfoot	15/16"-1.1/16"-1.3/16"-1.5/16"		
1	62606	Clé à cliquet	-		
2	61453, 61458	Rallonge	3"-10"		
1	61437	Cardan universel	-		



17 PCS - 1/2"

COD.	AF inch	PCS.			Kg
61796	1/2	17	SÉRIE STANDARD		2,0
PCS.	Composition	Description			
16	61802, 61803, 61804, 61805, 61806, 61807, 61808, 61809, 61810, 61811, 61812, 61814, 61816, 61819, 61822, 61823	Douilles	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-24-27-30-32 mm		-
1	62606	Clé à cliquet	-		



COD.	AF inch	PCS.			Kg
61798	1/2	17	SÉRIE STANDARD		2,0
PCS.	Composition	Description			
16	60460, 60461, 60462, 60463, 60464, 60466, 60467, 60468, 60470, 60471, 60472, 60474, 60475, 60476, 60477, 60478	Douilles	5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-11/16"-3/4"-13/16"-7/8"-15/16"-1"-1.1/16"-1.1/8"-1.3/16"-1.1/4"		-
1	62606	Clé à cliquet	-		

COD.	AF inch	PCS.			Kg
61797	1/2	17	SÉRIE STANDARD		2,0
PCS.	Composition	Description			
16	61382, 61383, 61384, 61385, 61386, 61387, 61388, 61389, 61390, 61391, 61392, 61394, 61396, 61399, 61402, 61403	Douilles	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-24-27-30-32 mm		-
1	62606	Clé à cliquet	-		

COD.	AF inch	PCS.			Kg
61799	1/2	17	SÉRIE STANDARD		2,0
PCS.	Composition	Description			
16	60480, 60481, 60482, 60483, 60484, 60486, 60487, 60488, 60490, 60491, 60492, 60494, 60495, 60496, 60497, 60498	Douilles	5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-11/16"-3/4"-13/16"-7/8"-15/16"-1"-1.1/16"-1.8/8"-1.3/16"-1.1/4"		-
1	62606	Clé à cliquet	-		

KITS - SETS 1/2"

18 PCS - 1/2"

COD.		PCS.			
58722	1/2	18	SÉRIE STANDARD ET CROWFOOT	51053	4,0

PCS.	Composition	Description		
9	61389, 61390, 61391, 61392, 61393, 61394, 61395, 61399, 61402	Douilles	17-18-19-20-21-22-22-23-27-27-30 mm	
5	57226, 57228, 57231, 57234, 57236	Clé à fourche Crowfoot	22-24-27-30-32 mm	
1	62606	Clé à cliquet	-	
2	61453, 61458	Rallonge	3"-10"	
1	61437	Cardan universel	-	



COD.		PCS.			
58715	1/2	18	SÉRIE STANDARD	51053	3,3

PCS.	Composition	Description		
14	60460, 60461, 60462, 60463, 60464, 60465, 60466, 60459, 60467, 60468, 60469, 60470, 60471, 60472	Douilles	5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-19/32"-5/8"-21/32"-11/16"-3/4"-25/32"-13/16"-7/8"-15/16"	
1	62606	Clé à cliquet	-	
2	61455, 61458	Rallonge	5"-10"	
1	61437	Cardan universel	-	

19 PCS - 1/2"

COD.		PCS.			
55668	1/2	19	SÉRIE STANDARD	51071	3,5

PCS.	Composition	Description		
14	55795, 55796, 55797, 55798, 55799, 55801, 55803, 55804, 55805, 55806, 55807, 55808, 55809, 55810	Spline	M12, M14, M15, M16, M18, M20, M22, M24, M25, M26, M28, M30, M34, M38	
1	62606	Clé à cliquet	-	
2	61455, 61458	Rallonge	5"-10"	
1	61440	Poignée coulissante	-	
1	61437	Cardan universel	-	



20 PCS - 1/2"

COD.		PCS.			
55599	1/2	20	SÉRIE STANDARD	51053	3,5

PCS.	Composition	Description		
16	61800, 61801, 61802, 61803, 61804, 61805, 61806, 61807, 61808, 61809, 61810, 61811, 61813, 61814, 61815, 61816	Douilles	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24 mm	
1	62606	Clé à cliquet	-	
2	61455, 61458	Rallonge	5"-10"	
1	61437	Cardan universel	-	



KITS - SETS 1/2"

COD.		PCS.			
55600	1/2	20	SÉRIE STANDARD	51079	3,0
PCS.	Composition	Description			
16	61380, 61381, 61382, 61383, 61384, 61385, 61386, 61387, 61388, 61389, 61390, 61391, 61393, 61394, 61395, 61396	Douilles	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24 mm		-
1	62606	Clé à cliquet	-		
2	61455, 61458	Rallonge	5"-10"		
1	61437	Cardan universel	-		



21 PCS - 1/2"

COD.		PCS.			
55601	1/2	21	SÉRIE STANDARD	51053	4,0
PCS.	Composition	Description			
16	61802, 61803, 61804, 61805, 61806, 61807, 61808, 61809, 61810, 61811, 61813, 61814, 61816, 61819, 61822, 61823	Douilles	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm		-
1	62606	Clé à cliquet	-		
2	61455, 61458	Rallonge	5"-10"		
1	61440	Poignée coulissante	-		
	61437	Cardan universel	-		



25 PCS - 1/2"

COD.		PCS.			
61960	1/2	25	SÉRIE STANDARD	51053	4,5

PCS.	Composition	Description			
20	61382, 61383, 61384, 61385, 61386, 61387, 61388, 61389, 61390, 61391, 61392, 61393, 61394, 61395, 61396, 61398, 61399, 61400, 61402, 61403	Douilles	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm		-
1	62606	Clé à cliquet	-		
2	61455, 61458	Rallonge	5"-10"		
1	61440	Poignée coulissante	-		
	61437	Cardan universel	-		



COD.		PCS.			
61963	1/2	25	SÉRIE STANDARD	51053	4.5

KITS - SETS 1/2"

PCS.	Composition	Description		
20	60480, 60481, 60482, 60483, 60484, 60485, 60486, 60479, 60487, 60488, 60489, 60490, 60491, 60492, 60493, 60494, 60495, 60496, 60497, 60498	Douilles	5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-19/32"-5/8"-21/32"-11/16"-3/4"-25/32"-13/16"-7/8"-15/16"-31/32"-1"-1.1/16"-1.1/8"-1.3/16"-1.1/4"	
1	62606	Clé à cliquet	-	
2	61455, 61458	Rallonge	5"-10"	
1	61440	Poignée coulissante	-	
	61437	Cardan universel	-	

COD.		PCS.			
55602	1/2	25	SÉRIE STANDARD	51053	4,0

PCS.	Composition	Description		
21	61382, 61383, 61384, 61385, 61386, 61387, 61388, 61389, 61390, 61391, 61392, 61393, 61394, 61395, 61396, 61397, 61398, 61399, 61400, 61402, 61403	Douilles	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm	
1	62606	Clé à cliquet	-	
	61455	Rallonge	5"	
	61440	Poignée coulissante	-	
	61437	Cardan universel	-	

26 PCS - 1/2"

COD.		PCS.			
58716	1/2	26	SÉRIE STANDARD	50974	5,0

PCS.	Composition	Description		
20	60460, 60461, 60462, 60463, 60464, 60465, 60466, 60459, 60467, 60468, 60469, 60470, 60471, 60472, 60473, 60474, 60475, 60476, 60477, 60478	Douilles	5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-19/32"-5/8"-21/32"-11/16"-3/4"-25/32"-13/16"-7/8"-15/16"-31/32"-1"-1.1/16"-1.1/8"-1.3/16"-1.1/4"	
1	62606	Clé à cliquet	-	
2	61455, 61458	Rallonge	5"-10"	
	61440	Poignée coulissante	-	
1	61437	Cardan universel	-	
	61434	Vilebrequin	-	

28 PCS - 1/2"

COD.		PCS.			
55597	1/2	28	SÉRIE STANDARD	50974	6,0

PCS.	Composition	Description		
22	61800, 61801, 61802, 61803, 61804, 61805, 61806, 61807, 61808, 61809, 61810, 61811, 61813, 61814, 61815, 61816, 61818, 61819, 61820, 61821, 61822, 61823	Douilles	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32 mm	
1	62606	Clé à cliquet	-	
2	61455, 61458	Rallonge	5"-10"	
	61440	Poignée coulissante	-	
1	61437	Cardan universel	-	
	61434	Vilebrequin	-	



KITS - SETS 1/2"

COD.		PCS.			
55598	1/2	28	SÉRIE STANDARD	50974	6,0
PCS.	Composition	Description			
22	61380, 61381, 61382, 61383, 61384, 61385, 61386, 61387, 61388, 61389, 61390, 61391, 61393, 61394, 61395, 61396, 61398, 61399, 61400, 61401, 61402, 61403	Douilles	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32 mm		-
1	62606	Clé à cliquet	-		
2	61455, 61458	Rallonge	5"-10"		
	61440	Poignée coulissante			
1	61437	Cardan universel	-		
	61434	Vilebrequin			



30 PCS - 1/2"

COD.		PCS.		
58721	1/2	30	SÉRIE STANDARD	5,0
PCS.	Composition	Description		
1	62606	Clé à cliquet	-	
	61455	Rallonge	5"	
10	66807, 66808, 66809, 66810, 66811, 66812, 66813, 55706, 66814, 55708	Embouts de vissage hexagonaux	4-5-6-7-8-10-12-13-14-17 mm	
	55704, 55705, 55707		7/32"-3/8"-3/4"	
3	66801, 66802, 66803	Embouts de vissage à fente	8 x 1,2 - 10 x 1,6 - 12 x 2	
	66804, 66805, 66806	Embouts de vissage Phillips®	PH2-PH3-PH4	
9	66830, 66831, 66832, 66833, 66834, 66835, 66836, 66837, 56895	Embouts de vissage Torx®	T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60	



35 PCS - 1/2"

COD.		PCS.			
55603	1/2	35	SÉRIE STANDARD	50974	6,0
PCS.	Composition	Description			
11	61802, 61803, 61805, 61806, 61809, 61811, 61814, 61816, 61819, 61822, 61823		10-11-13-14-17-19-22-24-27-30-32 mm		
19	60460, 60461, 60459, 60462, 60463, 60464, 60465, 60466, 60467, 60468, 60469, 60470, 60471, 60472, 60474, 60475, 60476, 60477, 60478	Douilles	5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-19/32"-5/8"-21/32"-11/16"-3/4"-25/32"-13/16"-7/8"-15/16"-1"-1.1/16"-1.1/8"-1.3/16"-1.1/4"		-
1	62606	Clé à cliquet	-		
2	61455, 61458	Rallonge	5"-10"		
	61437	Cardan universel			
1	61434	Vilebrequin			



KITS - SETS 1/2"

41 PCS - 1/2"

COD.		PCS.			
61793	1/2	41	SÉRIE STANDARD	50974	5,5
PCS.	Composition	Description			
18	61382, 61383, 61384, 61385, 61386, 61387, 61388, 61389, 61390, 61391, 61392, 61393, 61394, 61395, 61396, 61399, 61402, 61403	Douilles	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm		-
15	60481, 60482, 60483, 60484, 60486, 60487, 60488, 60490, 60491, 60492, 60494, 60495, 60496, 60497, 60498		3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-11/16"-3/4"-13/16"-7/8"-15/16"-1"-1.1/16"-1.1/8"-1.3/16"-1.1/4"		
1	62606	Clé à cliquet	-		
2	61455, 61458	Rallonge	5"-10"		
	61440	Poignée coulissante			
1	61437	Cardan universel	-		
	61441	Poignée articulée			
2	61462, 61463	Douilles pour bougies	16 mm-21 mm		



33 PCS - 1/2"

COD.		PCS.			
65074	1/2	33	SÉRIE STANDARD ET LONGUE	50974	6,0
PCS.	Composition	Description			
15	61382, 61383, 61384, 61385, 61386, 61387, 61388, 61389, 61390, 61391, 61392, 61393, 61394, 61395, 61396	Douilles	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm		-
10	67780, 67781, 67782, 67783, 67784, 67785, 67786, 67787, 67788, 67789	Douilles série longue	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm		
1	62606	Clé à cliquet	-		
3	61453, 61455, 61458	Rallonge	3"-5"-10"		
	61441	Poignée articulée			
1	61437	Cardan universel	-		
2	61462, 61463	Douilles pour bougies	16 mm-21 mm		



COD.		PCS.			
65075	1/2	33	SÉRIE STANDARD ET LONGUE	50974	7,0
PCS.	Composition	Description			
15	60481, 60482, 60483, 60484, 60486, 60487, 60488, 60490, 60491, 60492, 60494, 60495, 60496, 60497, 60498	Douilles	3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-11/16"-3/4"-13/16"-7/8"-15/16"-1"-1.1/16"-1.1/8"-1.3/16"-1.1/4"		-
10	67805, 67806, 67807, 67808, 67809, 67810, 67811, 67812, 67813, 67814	Douilles série longue	3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-11/16"-3/4"-13/16"-7/8"-15/16"		
1	62606	Clé à cliquet	-		
3	61453, 61455, 61458	Rallonge	3"-5"-10"		
	61441	Poignée articulée			
1	61437	Cardan universel	-		
2	61462, 61463	Douilles pour bougies	5/8"-13/16"		

KITS - SETS 1/2"

1/2"- 3/4"

7 PCS - 1/2"- 3/4"

COD.		PCS.		
58710	1/2 - 3/4	7	SÉRIE STANDARD	1,6
PCS.	Composition	Description		
1	62606	Clé à cliquet 1/2"	-	
	61440	Poignée coulissante 1/2"	-	
	65882	Adaptateur	1/2" - 3/4"	
	53170	Embout de vissage hexagonaux 3/4"	22 mm	
2	66814, 55708	Embout de vissage hexagonaux 1/2"	11, 17 mm	
1	55696		3/4"	



18 PCS - 1/4"- 1/2"

COD.		PCS.		
58726	1/2, 1/4	18	SÉRIE STANDARD	2,5
PCS.	Composition	Description		
7	61385, 61386, 61387, 61388, 61389, 61391, 61394	Douilles 1/2"	13-14-15-16-17-19-22 mm	 -
1	62606	Clé à cliquet 1/2"	-	
	61455	Rallonge 1/2"	5"	
7	61311, 63974, 63977, 63979, 63980, 63981, 63983	Douilles 1/4"	4-4,5-5-6-7-8-10 mm	-
1	62603	Cliquet 1/4"	-	
	61454	Rallonge 1/4"	3"	



COD.		PCS.		
58727	1/2, 1/4	19	SÉRIE STANDARD	3,0
PCS.	Composition	Description		
7	60483, 60484, 60485, 60486, 60487, 60488, 60491	Douilles 1/2"	1/2"-9/16"-19/32"-5/8"-11/16"-3/4"-7/8"	 -
1	62606	Clé à cliquet 1/2"	-	
2	61453, 61458	Rallonge 1/2"	3"-10"	
1	61437	Cardan universel 1/2"	-	
7	60420, 60421, 63991, 63992, 63993, 63995, 63996	Douilles 1/4"	5/32"-3/16"-1/4"-9/32"-5/16"-3/8"-7/16"	-
1	62603	Cliquet 1/4"	-	



COD.		PCS.		
58728	1/2, 1/4	19	SÉRIE LONGUE	3,7
PCS.	Composition	Description		
7	67783, 67784, 67785, 67786, 67787, 67789, 67792	Douilles série longue 1/2"	13-14-15-16-17-19-22 mm	 -
1	62606	Clé à cliquet 1/2"	-	
2	61453, 61458	Rallonge 1/2"	3"-10"	
1	61437	Cardan universel 1/2"	-	
7	67640, 67641, 67660, 67662, 67663, 67664, 67666	Douilles série longue 1/4"	4-4,5-5-6-7-7-8-10 mm	-
1	62603	Cliquet 1/4"	-	