
## CLÉ POLYGONALE CONTRE COUDÉE À RALLONGE






- 1. Permet de serrer et desserrer des écrous ou des vis qui se trouvent à un niveau plus bas que celui de la surface ou dans des endroits difficiles d'accès.
- 2. Fabriquées sous les normes UNE 16502 / ISO 691 / DIN 475.

Extension pour clé polygonale contre-coudée facilitant le serrage avec un minimum d'effort.



## CLÉ POLYGONALE CONTRE COUDÉE À RALLONGE



COD.	MD mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	g	
65888	24	180	- 17	38	18	390	1
65889	27	190		42		420	
65890	30	200	18 -	48		500	
65891	32	230		49	. 21	750	
65892	36	240	20	55		800	
65893	38	260	21	60			
65894	41					950	
65895	46	280	23	70	24	1150	
65896	50	290	25	75		1350	
65897	55	300	28	80		1450	
65898	60	340	31	90	29	2150	
65899	65	350	33	100		2500	
65900	70	360	36	105		2850	
65901	75	370	38	110		2050	
65902	80	380	41	125		3750	
65903	85					3550	
65904	90	410	45	140		5150	
65905	95					4900	
65906	100	420		150		5000	
65907	105					4900	