

# TOURNEVIS MASTERTORK



**EGA Master** offre une grande gamme de tournevis pour l'usage professionnel. Entre les principaux modèles de tournevis, il convient de souligner le modèle «Mastertork» fabriqué en chrome-molybdène-vanadium.

**Autant en  
pouces qu'en  
millimètres**



**Tête magnétique**

**1.** Ils sont équipés de **manches bi-matières** (TPR + PP), ils sont ergonomiques, antidérapants et plus larges, et offrent une adhérence supérieure évitant les glissements.

**A.** TPR-COULEUR NOIR MAT  
Matériel antidérapant

**B.** PP-COULEUR ORANGE ROUGE RAL 2002, JAUNE  
Apporte de la consistance



**2.** Sa lame "exclusivité" en alliage chrome molybdène vanadium, permet un serrage supérieur de **30% par rapport** aux modèles standards.

**3.** Son système innovateur de **tête anti-dérapante et magnétique**, facilite le positionnement et fait éviter les dérappages.



**4.** Le **double marquage de type et de dimension** facilite l'identification de l'outil recherché.



**5.** Modèles pourvus de lames **Hexagonales** pour le serrage avec une clé.



**6.** Le trou sur le manche permet de serrer à l'aide d'une barre.



## DÉTAILS TECHNIQUES

MATÉRIAU	Lame	Alliage CR-Mo-V
	Manches	TPR- Couleur noir mat PP- PP-Couleur orange rouge RAL 2002, Jaune
DURETÉ	Lame	52-56 HRc.

**EGA**

OUTIL DE VÉRIFICATION DE COUPLE DE TOURNEVIS AVEC RAINURE


COD.	L (mm)
<b>64766</b>	140



MECANICIEN

MM


COD.	A (mm)	B (mm)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
<b>66400</b>	3	0,5	3		165	80				
<b>66399</b>	3,5	0,6	3,5	26	185		85	16		
<b>66401</b>	4	0,8	4			100				
<b>66402</b>	5,5	1	5	34	205		105	8		
<b>66403</b>					230	125				
<b>66404</b>	6,5		6	36	240		115			
<b>66405</b>		1,2			265	150				
<b>66406</b>	8		7		280					
<b>66407</b>										
<b>66448</b>	9,5				330	200		6		
<b>66408</b>	10	1,6	8	40			130			
<b>66409</b>	12	2								
<b>66449</b>	13		10		380	250				
<b>66410</b>	14	2,5								



| DIN ISO 2380 | Modèle enregistré

INCH

COD.	A (inch)	B (inch)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)			
<b>55330</b>	1/8	0,02	3		165	3				
<b>55331</b>	5/32	0,032	4	26	185		85	16		
<b>55328</b>	3/16					4				
<b>55332</b>	7/32	0,04	5	34	205		105	8		
<b>55333</b>					230	5				
<b>55334</b>	1/4		6	36	240		115			
<b>55335</b>		0,046			265	6				
<b>55336</b>	5/16		7		280					
<b>55337</b>										
<b>55338</b>	3/8				330	8		6		
<b>55339</b>	25/64	0,063	8	40			130			
<b>55329</b>	7/16									
<b>55340</b>	15/32	0,08	10		380	10				
<b>55341</b>	1/2	0,098								



| DIN ISO 2380 | Modèle enregistré



NON-SLIP pointe brunie antidérapante et magnétique




MM

COD.	A (mm)	B (mm)	HEX 1 (mm)	HEX 2 (mm)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
66413	4	0,8	4	-	26	185	100	85	16	
66414	5,5	1	5	-	34	230	125	105	8	
66415	6,5	1,2	6	-	36	240		115		●
66416	8			11		280	150			
66417	10	1,6	8		40	330	200	130	6	
66418	12	2	10	16		380	250			-
66419	14	2,5	10	16						

| DIN ISO 2380 | Modèle enregistré

CARACTÉRISTIQUES

Hexagonale




INCH

COD.	A (inch)	B (inch)	HEX 1 (mm)	HEX 2 (mm)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)		
55344	5/32	0,032	4	-	26	185	4	85	16	
55345	7/32	0,04	5	-	34	230	5	105	8	
55346	1/4	0,046	6	-	36	240		115		●
55347	5/16		8	11		280	6			
55348	25/64	0,063	8		40	330	8	130	6	
55349	15/32	0,08	10	16		380	10			-

| DIN ISO 2380 | Modèle enregistré

CARACTÉRISTIQUES

Hexagonale




ELECTRICIEN

MM

COD.	A (mm)	B (mm)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66420	2,5	0,4	2,5		160	75				
66421					145	60				
66422	3	0,5	3	26	185	100	85	16		●
67226					285	200				
66428	3,5	0,6	3,5		185	100				
66423					230	125				
66424	4	0,8	4		255	150			●	●
66411				34	405	300	105	8		
66425	5,5	1	5,5		255	150				●
66412					405	300				
66426	6,5	1,2	6,5	36	265	150				
67259					315	200	115	6		
66427	8		8	40	305	175	130			







| DIN ISO 2380 | Modèle enregistré




NON-SLIP pointe brunie antidérapante et magnétique

**EGA**








**INCH**


COD.	A (inch)	B (inch)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)			
55352	3/32	0,016	2,5	26	160	3	85	16		
55354	1/8	0,02	3		185	4				
55355					230	5				
55356	5/32	0,032	4		255	6				
55357				34	405	12	105	8		
55358					255	6				
55359	7/32	0,04	5,5		405	12				
55360	1/4	0,046	6,5	36	265	6	115	6		
55361	5/16		8	40	305	7	130			



 | DIN ISO 2380 | Modèle enregistré






**1000V MM**


COD.	A (mm)	B (mm)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
76620	2,5	0,4				160	75				
76621	3	0,5	4,4	6,1	26	185	100	85	16		
76734	3,5	0,6									
76622	4	0,8	5,4	7		230	125	105	8		
76623					34	255					
76624	5,5	1	6,4	8,8		265	150	115			
76625	6,5	1,2	8,4	11	36	305	175	130	6		
76626	8		9,4	12,3	40	330	200				
76627	10	1,6	11,4	15							



  | 1000V | DIN ISO 2380 | IEC 60900 | Modèle enregistré









**1000V INCH**


COD.	A (inch)	B (inch)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)			
75063	3/32	0,016	4,4	6,1	26	160	3	85	16		
75064	1/8	0,02				185	4				
75065	5/32	0,032	5,4	7		230	5	105	8		
75066	7/32	0,04	6,4	8,8	34	255					
75067						265	6	115			
75068	1/4	0,046	8,4	11	36	305	7	130	6		
75069	5/16		9,4	12,3	40	330	8				
75081	25/64	0,063	11,4	15							



  | 1000V | DIN ISO 2380 | IEC 60900 | Modèle enregistré

**PHILLIPS®\***

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66438	PH-0	3	26	145	60	85	16		
67562				200	200				
66439	PH-1	5	34	205	100	105	8		
66437				405	300				
66440	PH-2	6	36	240	125	115			
66443				415	300				
66441	PH-3	8	40	280	150	130	6		
66442	PH-4	10		330	200				



 | DIN ISO 8764 | Modèle enregistré

\*Pour vis PHILLIPS® (Marque enregistrée par Phillips Screw Company)

**EGA**

COD.		HEX 1 (mm)	HEX 2 (mm)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66444	PH-1	5	8	34	205	100	105	8		
66445	PH-2	6	11	36	240	125	115			
66446	PH-3	8		40	280	150	130	6		
66447	PH-4	10	16		330	200				

| DIN ISO 8764 | Modèle enregistré



**CARACTÉRISTIQUES**

Hexagonale

**1000V**

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
76628	PH-0	4,4	5	26	145	60	85	16		
76738	PH-1	6,4	7,6	34	185	80	105	8		
76629	PH-2	7,4	9,6	36	205	100	115			
76630	PH-3	9,4	12,3	40	240	125	130	6		
76631	PH-4				280	150				
76632	PH-4				330	200				

| DIN ISO 8764 | IEC 60900 | Modèle enregistré




**PHILLIPS®\*-À FENTE POUR BORNES ÉLECTRIQUES**

**1000V**

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
79163		PH-1	6,4	7,6	34	205	100	105	8
79164		PH-2	7,4	9,6	36	240	125	115	6


| IEC 60900 | Modèle enregistré



**POZIDRIV®\***

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66456	PZ-0	3	26	145	60	85	16		
66457	PZ-1	5	34	205	100	105	8		
66472	PZ-1	5	34	405	300	105	8		
66458	PZ-2	6	36	240	125	115			
66473	PZ-2	6	36	415	300		6		
66459	PZ-3	8		280	150	130			
66460	PZ-4	10	40	330	200				

| DIN ISO 8764 | Modèle enregistré




COD.		HEX 1 (mm)	HEX 2 (mm)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
66462	PZ-1	5	8	34	205	100	105	8	
66463	PZ-2	6	11	36	240	125	115		
66464	PZ-3	8		40	278	150	128	6	
66465	PZ-4	10	16		328	200			

| DIN ISO 8764 | Modèle enregistré

**CARACTÉRISTIQUES**

Hexagonale




\*Pour vis PHILLIPS® (Marque enregistrée par Phillips Screw Company)  
\*Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)

**EGA**

**1000V**

COD.		Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	Ø3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
76633	PZ-0	4,4	5	26	145	60	85	16		●
76634	PZ-1	6,4	7,6	34	205	100	105	8		●
76635	PZ-2	7,4	9,6	36	240	125	115		●	
76636	PZ-3	9,4	12,3	40	280	150	130	6		
76637	PZ-4				330	200				




1000V | DIN ISO 8764 | IEC 60900 | Modèle enregistré

**POZIDRIV®\* -À FENTE POUR BORNES ÉLECTRIQUES**

**1000V**


COD.		Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	Ø3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
79165		PZ-1	6,4	7,6	34	205	100	105	8	
79166		PZ-2	7,4	9,6	36	240	125	115	6	●



1000V | IEC 60900 | Modèle enregistré

**TORX®\***


COD.		Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66474	T-6								
66475	T-7			135	50				
66476	T-8	3	26			85			●
66477	T-9						16		
66478	T-10			160	75				
66479	T-15			180				●	
66480	T-20	4							●
66481	T-25		34	205	100	105			
66482	T-27	5		220	115		8		
66483	T-30	6	36	240	125	115			●
66484	T-40	7		255					
66485	T-45	8	40	280	150	130	6		
66486	T-50	10		305	175				



| Modèle enregistré

**1000V**

COD.		Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	Ø3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
76638	T-6									
76639	T-7		8		135	50				
76640	T-8	4,4		26			85			●
76641	T-9		5					16		
76642	T-10				160	75			●	
76643	T-15				180					●
76644	T-20	5,8								●
76645	T-25		8	34	205	100	105			
76646	T-27	6,4			220	115		8		
76647	T-30	7,4	9,6	36	240	125	115			
76648	T-40	8,7			255					
76649	T-45	9,4	12,3	40	280	150	128	6		●
76650	T-50	11,4	15		305	175				




1000V | IEC 60900 | Modèle enregistré

\*Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)  
\*Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)



## TAMPER TORX®\*


COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66487	TT-6								
66488	TT-7			135	50				
66489	TT-8	3							
66490	TT-9		26			85	16		
66491	TT-10			160	75				
66492	TT-15	4							
66493	TT-20			185	100				
66494	TT-25	5	34	205		105			
66495	TT-27			220	115		8		
66496	TT-30	6	36	240		115			
66497	TT-40	7		255	125				
66498	TT-45	8	40	280	150	130	6		
66499	TT-50	10		305	175				



| Modèle enregistré

## 1000V

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
75037	TT-6								
75038	TT-7		8		135	50			
75039	TT-8	4,4		26			85		
75040	TT-9		5		160	75		16	
75041	TT-10				180				
75042	TT-15	5,8							
75043	TT-20		8	34	205	100	105		
75044	TT-25	6,4			220	115		8	
75045	TT-27		9,6		240	125		115	
75046	TT-30	7,4		36	255				
75047	TT-40	8,7			280	150		128	6
75048	TT-45	9,4	12,3	40	305	175			
75049	TT-50	11,4	15						




1000V | IEC 60900 | Modèle enregistré

## TÊTE SPHÉRIQUE

MM

COD.	HEX 1 (mm)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66501	2,5							
66502	3	26	160	75	85	16		
66503	4		185	100				









| Modèle enregistré

\*Pour vis TORX® (Marque enregistrée par Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

**EGA**

**INCH**





COD.	HEX 1 (inch)	Ø 1 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)			
55364	1/8	26	160	3	85	16		
55365	5/32	34	185	4	105	8		
55362	13/64	40	205	6	130	6	-	-
55368	5/16	40	280	6	130	6	-	-
55369	25/64	40	280	6	130	6	-	-




   | Modèle enregistré

**HEXAGONALE ALLEN**





**1000V MM**


COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
74710	2,5	4,4	6	26	160	75	85	16	
74711	3	5,8	8	34	185	100	105	8	
74712	4	6,4	8	34	205	105	105	8	
74713	5	7,8	11,2	40	230	125	130	6	
74714	6	9,8	13,4	40	280	150	130	6	-
74715	8	9,8	13,4	40	280	150	130	6	-



  1000V | ICE 60900 | Modèle enregistré









**1000V INCH**


COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)		
75083	1/8	4,4	6	26	160	3	85	16	
75084	5/32	5,8	8	34	185	4	105	8	
75131	13/64	6,4	8	34	205	6	105	6	
75097	5/16	9,8	13,4	40	280	6	130	6	-



  1000V | ICE 60900 | Modèle enregistré

**ROBERTSON**




COD.			Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
66530	1	2,4	4	26	185	100	85	16		
66531	2	2,8	5	34	230	125	105	8		
66532	3	3,4	6	36	265	150	115	6		




 | Modèle enregistré

**TOM POUCE ELECTRICIEN**

**MM**

COD.	A (mm)	B (mm)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
66529	4	0,8	4	40	85	25	60	20	
66525	5,5	1,2	5,5	40	85	25	60	20	
66538	6,5	1,2	6,5	40	85	25	60	20	



  | DIN ISO 2380 | Modèle enregistré

 NON-SLIP pointe brunie antidérapante et magnetique




**EGA**




INCH

COD.	A (inch)	B (inch)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)		
<b>55371</b>	7/32	0,046	5,5	40	85	1	60	20	●


 | DIN ISO 2380 | Modèle enregistré






**TOM POUCE PHILLIPS®\***

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
<b>67192</b>	PH-1	5	40	85	25	60	20	●
<b>66526</b>	PH-2	6						


 | DIN ISO 8764 | Modèle enregistré



**TOM POUCE POZIDRIV®\***




COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
<b>67193</b>	PZ-1	5	40	85	25	60	20	●
<b>66527</b>	PZ-2	6						

 | DIN ISO 8764 | Modèle enregistré






**CLÉ À DOUILLE EMMANCHÉE**



MM

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
<b>66510</b>	4	8							
<b>66511</b>	5	8,5	5	34	255	150	105	8	
<b>66512</b>	5,5								
<b>66513</b>	6	10			275	160			
<b>66509</b>	6,5		6	36			115		
<b>66514</b>	7	11			290				
<b>66515</b>	8	14							●
<b>66516</b>	9	14	8					6	
<b>66517</b>	10	15							
<b>66518</b>	11	17		40	305	175	130		
<b>66519</b>	12		9						
<b>66520</b>	13	19							
<b>66521</b>	14	20							

 | Modèle enregistré




INCH

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)		
<b>55373</b>	5/32	8							
<b>55374</b>	3/16	8,5	5	34	255	6	105	8	●
<b>55375</b>	7/32								
<b>55376</b>	1/4	10	6	36	275		115	6	






\*Pour vis PHILLIPS® (Marque enregistrée par Phillips Screw Company)  
\*Pour vis POZIDRIV® (Marque enregistrée par European Ind. Serv. Ltd.)




COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)		
55378	5/16		8						
55379	11/32	14	7						
55372	3/8		8						
55380	25/64	15		40	305	7	130	6	•
55385	7/16	20	9						
55382	15/32	17							
55383	1/2	19	7						

 | Modèle enregistré




**1000V MM**

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
74698	4								
74699	5	11	7,5	34	255	150	105	8	
74700	5,5								
74701	6				275	160			
74702	7	12,5	8,5	36	290		115		
74703	8								•
74704	9	16	10,5						
74705	10								
74706	11			40	305	175	130	6	
74707	12	19							
74708	13		11,5						
74709	14	21							


  | IEC 60900 | Modèle enregistré









**1000V INCH**

COD.		Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Ø 3 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)		
75132	5/32								
74984	3/16	11	7,5	34	255	6	105	8	
75133	7/32								
74985	1/4	12,5	8,5	36	275		115		
74986	5/16								•
74987	3/8	16	10,5						
75136	25/64								
74988	7/16			40	305	7	130	6	
75138	15/32	19	11,5						
74989	1/2	21							

  | IEC 60900 | Modèle enregistré



**1000V MM**

COD.						
74664	9					
74665	10	11	130	115	6	•

  | IEC 60900





PRESENTOIRS ET SETS

1000V 4 PCS.



COD.	PCS.	
<b>76676</b>		A
<b>76677</b>	4	B

PCS.	COD. PCS.	
1	76628 PH0	
	76629 PH1	
	76630 PH2	
	76631 PH3	

COD.	PCS.	
<b>76664</b>		A
<b>76665</b>	4	B

PCS.	COD. PCS.	
1	76633 PZ0	
	76634 PZ1	
	76635 PZ2	
	76636 PZ3	

5 PCS.



COD.	PCS.	
<b>69858</b>		A
<b>68487</b>	5	B

PCS.	COD. PCS.	
1	66422 3 x 100 mm	
	66423 4 x 125 mm	
	66425 5,5 x 150 mm	
	66439 PH1	
	66440 PH2	

COD.	PCS.	
<b>55507</b>		A
<b>55508</b>	5	B

PCS.	COD. PCS.	
1	66420 2,5 x 75 mm	
	66422 3 x 100 mm	
	66423 4 x 125 mm	
	66425 5,5 x 150 mm	
	66427 8 x 175 mm	

COD.	PCS.	
<b>55510</b>		A
<b>55511</b>	5	B

PCS.	COD. PCS.	
1	66438 PH0	
	66439 PH1	
	66440 PH2	
	66441 PH3	
	66442 PH4	

COD.	PCS.	
<b>55513</b>		A
<b>55514</b>	5	B

PCS.	COD. PCS.	
1	66456 PZ0	
	66457 PZ1	
	66458 PZ2	
	66459 PZ3	
	66460 PZ4	

1000V 5 PCS.



COD.	PCS.	
<b>76667</b>		A
<b>76668</b>	5	B

PCS.	COD. PCS.	
1	76621 3 x 100 mm	
	76622 4 x 125 mm	
	76624 5,5 x 150 mm	
	76625 6,5 x 150 mm	
	76626 8 x 175 mm	

COD.	PCS.	
<b>76910</b>		A
<b>76911</b>	5	B

PCS.	COD. PCS.	
1	76621 3 x 100 mm	
	76622 4 x 125 mm	
	76624 5,5 x 150 mm	
	76634 PZ1	
	76635 PZ2	

COD.	PCS.	
<b>76916</b>		A
<b>76917</b>	5	B

PCS.	COD. PCS.	
1	76628 PH0	
	76629 PH1	
	76630 PH2	
	76631 PH3	
	76632 PH4	

6 PCS.



COD.	PCS.	
<b>69859</b>		A
<b>68488</b>	6	B

PCS.	COD. PCS.	
1	66420 2,5 x 75 mm	
	66421 3 x 100 mm	
	66423 4 x 125 mm	
	66425 5,5 x 150 mm	
	66439 PH1	
	66440 PH2	

COD.	PCS.	
<b>55501</b>		A
<b>55502</b>	6	B




PCS.	COD. PCS.	
1	66400 3 x 80 mm	
	66401 4 x 100 mm	
	66403 5,5 x 125 mm	
	66405 6,5 x 150 mm	
	66407 8 x 200 mm	
	66408 10 x 200 mm	

COD.	PCS.	
<b>55519</b>		A
<b>55520</b>	6	B

PCS.	COD. PCS.	
1	66401 4 x 100 mm	
	66402 5,5 x 100 mm	
	66404 6,5 x 125 mm	
	66457 PZ1	
	66458 PZ2	
	66459 PZ3	

**EGA**



COD.	PCS.	
<b>55522</b>		A
<b>55523</b>	6	B

PCS.	COD. PCS.		
1	66401 4 x 100 mm		
	66402 5,5 x 100 mm		
	66405 6,5 x 150 mm		
	66439 PH1		
	66440 PH2		
66441 PH3		-	



**1000V 6 PCS.**





COD.	PCS.	
<b>76670</b>		A
<b>76671</b>	6	B

PCS.	COD. PCS.		
1	76620 2,5 x 75 mm		
	76621 3 x 100 mm		
	76622 4 x 125 mm		
	76624 5,5 x 150 mm		
	76625 6,5 x 150 mm		
	76626 8 x 175 mm		



COD.	PCS.	
<b>76901</b>		A
<b>76902</b>	6	B

PCS.	COD. PCS.		
1	76621 3 x 100 mm		
	76622 4 x 125 mm		
	76624 5,5 x 150 mm		
	76628 PH0		
	76629 PH1		
	76630 PH2		



COD.	PCS.	
<b>76922</b>		A
<b>76923</b>	6	B

PCS.	COD. PCS.		
1	76620 2,5 x 75 mm		
	76621 3 x 100 mm		
	76622 4 x 125 mm		
	76623 5,5 x 125 mm		
	76629 PH1		
	76630 PH2		



COD.	PCS.	
<b>76928</b>		A
<b>76929</b>	6	B

PCS.	COD. PCS.		
1	76621 3 x 100 mm		
	76622 4 x 125 mm		
	76625 6,5 x 150 mm		
	76629 PH1		
	76630 PH2		
	76631 PH3		



COD.	PCS.	
<b>76934</b>		A
<b>76935</b>	6	B

PCS.	COD. PCS.		
1	76621 3 x 100 mm		
	76622 4 x 125 mm		
	76625 6,5 x 150 mm		
	76633 PZ0		
	76634 PZ1		
	76635 PZ2		

COD.	PCS.	
<b>76931</b>		A
<b>76932</b>	6	B

PCS.	COD. PCS.		
1	76640 T8		
	76641 T9		
	76642 T10		
	76643 T15		
	76644 T20		
	76645 T25		



COD.	PCS.	
<b>76926</b>	6	B

PCS.	COD. PCS.		
1	74701 6 mm		
	74702 7 mm		
	74703 8 mm		
	74704 9 mm		
	74705 10 mm		
	74708 13 mm		



**7 PCS.**



COD.	PCS.	
<b>55525</b>		A
<b>55526</b>	7	B

PCS.	COD. PCS.		
1	66474 T6		
	66476 T8		
	66478 T10		
	66479 T15		
	66480 T20		
	66481 T25		
	66482 T27		
	66483 T30		



COD.	PCS.	
<b>55528</b>		A
<b>55529</b>	7	B

PCS.	COD. PCS.		
1	66478 T10		
	66479 T15		
	66480 T20		
	66481 T25		
	66482 T27		
	66483 T30		
	66484 T40		

**1000V 7 PCS.**



COD.	PCS.	
<b>76938</b>	7	B

PCS.	COD. PCS.		
1	74699 5 mm		
	74700 5,5 mm		
	74701 6 mm		
	74702 7 mm		
	74703 8 mm		
	74705 10 mm		
	74708 13 mm		

**EGA**

8 PCS.



COD.	PCS.	
<b>69860</b>	8	A
<b>68489</b>		B

PCS.	COD. PCS.		
	66421 3 x 100 mm		
	66423 4 x 125 mm		
	66403 5,5 x 125 mm		
1	66405 6,5 x 150 mm		
	66438 PH0		
	66439 PH1		
	66457 PZ1		
	66458 PZ2		

COD.	PCS.	
<b>55504</b>	8	A
<b>55505</b>		B

PCS.	COD. PCS.		
	66400 3 x 80 mm		
	66401 4 x 100 mm		
	66402 5,5 x 100 mm		
1	66403 5,5 x 125 mm		
	66404 6,5 x 125 mm		
	66406 8 x 150 mm		
	66407 8 x 200 mm		
	66408 10 x 200 mm		

COD.	PCS.	
<b>55516</b>	8	A
<b>55517</b>		B

PCS.	COD. PCS.		
	66400 3 x 80 mm		
	66401 4 x 100 mm		
	66403 5,5 x 125 mm		
1	66405 6,5 x 150 mm		
	66438 PH0		
	66439 PH1		
	66440 PH2		
	66441 PH3		

1000V 8 PCS.



COD.	PCS.	
<b>76674</b>	8	B

PCS.	COD. PCS.		
	76621 3 x 100 mm		
	76622 4 x 125 mm		
	76624 5,5 x 150 mm		
1	76625 6,5 x 150 mm		
	76629 PH1		
	76630 PH2		
	76634 PZ1		
	76635 PZ2		

COD.	PCS.	
<b>76919</b>	8	A
<b>76920</b>		B

PCS.	COD. PCS.		
	76620 2,5 x 75 mm		
	76622 4 x 125 mm		
	76623 5,5 x 125 mm		
1	76625 6,5 x 150 mm		
	76628 PH0		
	76629 PH1		
	76630 PH2		
	76631 PH3		

COD.	PCS.	
<b>76940</b>	8	A
<b>76941</b>		B

PCS.	COD. PCS.		
	76620 2,5 x 75 mm		
	76621 3 x 100 mm		
	76622 4 x 125 mm		
1	76625 6,5 x 150 mm		
	76628 PH0		
	76629 PH1		
	76630 PH2		
	76631 PH3		

COD.	PCS.	
<b>76907</b>	8	A
<b>76908</b>		B

PCS.	COD. PCS.		
	76620 2,5 x 75 mm		
	76621 3 x 100 mm		
	76622 4 x 125 mm		
1	76624 5,5 x 150 mm		
	76625 6,5 x 150 mm		
	76633 PZ0		
	76634 PZ1		
	76635 PZ2		

COD.	PCS.	
<b>76904</b>	8	A
<b>76905</b>		B

PCS.	COD. PCS.		
	76621 3 x 100 mm		
	76622 4 x 125 mm		
	76624 5,5 x 150 mm		
1	76625 6,5 x 150 mm		
	76629 PH1		
	76630 PH2		
	76634 PZ1		
	76635 PZ2		

COD.	PCS.	
<b>76913</b>	8	A
<b>76914</b>		B

PCS.	COD. PCS.		
	76628 PH0		
	76629 PH1		
	76630 PH2		
1	76631 PH3		
	76633 PZ0		
	76634 PZ1		
	76635 PZ2		
	76636 PZ3		

**EGA**

9 PCS.



COD.	PCS.	
<b>55992</b>	9	C

PCS.	COD.	PCS.	
	55330	1/8" x 3"	
	55331	5/32" x 4"	
	55332	7/32" x 4"	
	55334	1/4" x 5"	
1	55336	5/16" x 6"	⊙
	55338	3/8" x 8"	⊙
	55339	25/64" x 8"	
	55340	15/32" x 10"	
	55341	1/2" x 10"	

COD.	PCS.	
<b>56029</b>	9	C

PCS.	COD.	PCS.	
	55373	5/32"	
	55374	3/16"	
	55375	7/32"	
	55376	1/4"	
1	55378	5/16"	⊙
	55379	11/32"	
	55380	25/64"	
	55382	15/32"	
	55383	1/2"	

10 PCS.



COD.	PCS.	
<b>55991</b>	10	C

PCS.	COD.	PCS.	
	66400	3 x 80 mm	
	66401	4 x 100 mm	
	66402	5,5 x 100 mm	
	66404	6,5 x 125 mm	
1	66406	8 x 150 mm	⊙
	66407	8 x 200 mm	⊙
	66408	10 x 200 mm	
	66409	12 x 250 mm	
	66449	13 x 250 mm	
	66410	14 x 250 mm	

1000V 10 PCS.



COD.	PCS.	
<b>79468</b>	10	C

PCS.	COD.	PCS.	
	75132	5/32"	
	74984	3/16"	
	75133	7/32"	
	74985	1/4"	
1	74986	5/16"	⊙
	74987	3/8"	⊙
	75136	25/64"	
	74988	7/16"	
	75138	15/32"	
	74989	1/2"	

12 PCS.



COD.	PCS.	
<b>55996</b>	12	C

PCS.	COD.	PCS.	
	66488	TT7	
	66489	TT8	
	66490	TT9	
	66491	TT10	
	66492	TT15	
1	66493	TT20	⊙
	66494	TT25	
	66495	TT27	
	66496	TT30	
	66497	TT40	
	66498	TT45	
	66499	TT50	

COD.	PCS.	
<b>55997</b>	12	C

PCS.	COD.	PCS.	
	66510	4 mm	
	66511	5 mm	
	66512	5,5 mm	
	66513	6 mm	
	66514	7 mm	
1	66515	8 mm	⊙
	66516	9 mm	
	66517	10 mm	
	66518	11 mm	
	66519	12 mm	
	66520	13 mm	
	66521	14 mm	

1000V 12 PCS.



COD.	PCS.	
<b>79466</b>	12	C

PCS.	COD.	PCS.	
	75038	TT7	
	75039	TT8	
	75040	TT9	
	75041	TT10	
	75042	TT15	
1	75043	TT20	⊙
	75044	TT25	
	75045	TT27	
	75046	TT30	
	75047	TT40	
	75048	TT45	
	75049	TT50	

COD.	PCS.	
<b>79467</b>	12	C

PCS.	COD.	PCS.	
	74698	4 mm	
	74699	5 mm	
	74700	5,5 mm	
	74701	6 mm	
	74702	7 mm	
1	74703	8 mm	⊙
	74704	9 mm	
	74705	10 mm	
	74706	11 mm	
	74707	12 mm	
	74708	13 mm	
	74709	14 mm	

**EGA**

13 PCS.




C

COD.	PCS.	
<b>56028</b>	13	C

PCS.	COD.	PCS.	
	66474	T6	
	66475	T7	
	66476	T8	
	66477	T9	
	66478	T10	
	66479	T15	
1	66480	T20	⊛
	66481	T25	
	66482	T27	
	66483	T30	
	66484	T40	
	66485	T45	
	66486	T50	

**1000V** 13 PCS.



C



COD.	PCS.	
<b>79465</b>	13	C

PCS.	COD.	PCS.	
	76638	T6	
	76639	T7	
	76640	T8	
	76641	T9	
	76642	T10	
	76643	T15	
1	76644	T20	⊛
	76645	T25	
	76646	T27	
	76647	T30	
	76648	T40	
	76649	T45	
	76650	T50	

150 PCS.





COD.	PCS.
<b>66540</b>	150

PCS.	COD.	PCS.		
	66402	5,5 x 100 mm		
	66404	6,5 x 125 mm		
	66406	8 x 150 mm		
	66421	3 x 60 mm	⊖	
	66422	3 x 100 mm	⊖	
	66423	4 x 125 mm		
	66425	5,5 x 150 mm		
10	66426	6,5 x 150 mm		
	76621	3 x 100 mm	⊖	
	66438	PH0		
	66439	PH1	⊕	
	66440	PH2		
	66456	PZ0		
	66457	PZ1	⊕	
	66458	PZ2		

56 PCS.



COD.	PCS.
<b>66541</b>	56

PCS.	COD.	PCS.		
6	66402	5,5 x 100 mm		
5	66404	6,5 x 125 mm		
	66406	8 x 150 mm	⊖	
	66423	4 x 125 mm		
	66425	5,5 x 150 mm		
6	76622	4 x 125 mm	⊖	
	66439	PH1		
5	66440	PH2	⊕	
6	66457	PZ1	⊕	
5	66458	PZ2	⊕	