

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

C375 - Gilet Hi-Vis avec zip

Collection: Vest-Port Gamme: Haute-Visibilité

Tissu exterieur: 100% polyester, Tissage en chaîne **Paquet intérieur (sous-conditionnement):** 10

Emballage extérieur: 60

information produit

Ce gilet est équipé de bandes rétroréflechissantes et d'une fermeture par zip pour un port plus confortable. Visibilité maximale pour le jour et les conditions de faible luminosité.

Vest-Port

La vaste gamme de gilets Vest-Port™ couvre les exigences variées de l'environnement de travail, des modèles de base au design révolutionnaire Executive, qui est désormais disponible en gamme été et hiver.

Haute-Visibilité

Notre vaste gamme de vêtements haute visibilité répond à des exigences strictes en matière de conception et d'assemblage, afin de garantir la conformité aux dernières normes EN ISO 20471 et ANSI. Innovante et technique, notre gamme haute visibilité est idéale pour ceux qui ne veulent pas de compromis sur le style, le confort, la protection et la performance.

Normes

EN ISO 20471 Classe 2 RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)



Caractéristiques

- Léger et confortable
- \bullet Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Conçu avec un ajustement confortable
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- Certifié CE
- marqué UKCA
- Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

C375 - Gilet Hi-Vis avec zip Code Douanier: 6110309100

Laboratoire d'essai

OETI (Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH) (Organisme notifié N°.: 0534)

Sebenhirtenstrasse 12A

1230, Austria

Contact: Marion Pfeiler

N° de certificat: VN605 152068

ITS Testing Services (UK) Ltd. (Intertek) (Organisme notifié N°.: 0362)

Centre Court LE19 1WD, UK

N° de certificat: LECFI00382678

Entretien et Lavage

MAX Sox

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
C375ORRS	Orange	43.0	28.0	52.0	0.1780	0.0626	5036108283354	15036108773364
C375ORRM	Orange	43.0	28.0	52.0	0.1660	0.0626	5036108283347	15036108773357
C375ORRL	Orange	43.0	28.0	52.0	0.1740	0.0626	5036108283330	15036108773340
C375ORRXL	Orange	43.0	28.0	52.0	0.2020	0.0626	5036108283361	15036108773371
C375ORRXXL	Orange	43.0	28.0	52.0	0.2200	0.0626	5036108283378	15036108773388
C375ORRXXXL	Orange	43.0	28.0	52.0	0.1970	0.0626	5036108283385	15036108773395